

FUNGISIDA

KANMULUS

80 WG

**Bahan aktif :
Sulfur 80%**

MENGATASI

ANTRAKNOSE
(COLETTOTRECHUM
CAPSICI DAN
COLETTOTRICHUM
GLOEOSPориOIDES)
DAN PENYAKIT
BERCAK DAUN
(CERCOSPORA CAPSICI)
PADA CABAI DAN
PENYAKIT BUSUK BUAH
(PHYTOPHTHORA
FALMIVORA) PADA KAKAO.



Petunjuk penggunaan

TANAMAN	PENYAKIT	KONSENTRASI FORMULASI	VOLUME SEMPROT	WAKTU APLIKASI
Cabai	Antraknosa - Colletotrichum capsici - Colletotrichum gloeosporioides Bercak daun - Cercospora capsici	2 - 3 kg/ha	500 - 600 l/ha	Apabila ditemukan gejala serangan, dan di ulangi dengan interval 7 hari sesuai dengan besarnya tingkat serangan.
Kakao	Busuk buah - (Phytophthora palmivora)	1,2 - 1,8 kg/ha	Penyemprotan volume tinggi	

**Kemasan :
1kg**



CV. EKSANJAYA EKA PUTRA
LIVE GROWTH TOGETHER